



Prodotti & Soluzioni

Per l'individuo

Per l'azienda

Supporto

Search

Home > Per l'individuo > I nostri prodotti > Legria Videocamere HD > LEGRIA HF R16

I nostri prodotti

Confronta i prodotti

You Connect

Creative Park

CANON IMAGE GATEWAY

Self Service

Canon Store

Prodotti più recenti

LEGRIA HF R16

Specifiche Tecniche

Supporto di registrazione Dual Flash Memory (8 Gb di memoria interna + slot per schede SDHC) con funzione Relay Recording (da memoria interna a scheda di memoria)

Tempo max. di registrazione Totale variabile a seconda della capacità della scheda di memoria¹
Memoria interna: 3 h e 00 min^{2 3}
Scheda di memoria SDHC da 32 Gb: 12 h e 15 min²

Tipo CMOS tipo 1/5,5
Pixel totali 2,39 megapixel
Pixel effettivi: filmato 1,56 megapixel
Pixel effettivi: fermo immagine 1,73 megapixel (modalità 4:3)
Filtro Filtro a colori primari RGB

Zoom ottico 20x
Zoom digitale 400x / 80x (selezionabile)
Teleconvertitore digitale NO
Lunghezza focale Da 3 a 60 mm
Lunghezza focale equivalente a 35 mm FILMATI: ca. 40 - 800 mm
FERMI IMMAGINE: ca. 40,2 - 804 mm

Apertura massima Da f1.8 a f3.6
Distanza di messa a fuoco minima 10 mm
Stabilizzatore d'immagine Sistema di stabilizzazione elettronica e dinamica delle immagini
Diametro del filtro Non disponibile
Convertitore Grandangolare NO

Processore di immagini Processore DIGIC DV III
Tecnologia Face Detection SÌ

Formato schermo Display LCD a colori formato widescreen da 6,7cm (2,7")
Pixel 112.000 pixel
Schermo LCD touch screen NO
Regolazione manuale Luminosità, retroilluminazione schermo
Underscan temporaneo NO

Formato schermo Non disponibile
Pixel Non disponibile
Lux minimo Circa 0,4 lux (in modalità Scarsa illuminazione)
Modalità Notturna SÌ
Regolazione della limitazione Auto Gain Control NO

Automatica/manuale SÌ / SÌ
Controllo AUTOMATICO: Face Priority AF/Instant AF/TV AF
MANUALE: joystick
Messa a fuoco manuale assistita SÌ (Ingrandimento, Face Assist)


Smart Auto SÌ (31 scene)
Programma AE 12
AUTO, Programma (P), CINE, Ritratto, Sport, Neve, Spiaggia, Tramonto, Notte, Scarsa illuminazione, Spotlight, Fuochi d'artificio

Zebra NO

Compensazione della retroilluminazione SÌ

Tipo TTL
Automatico SÌ

Brochure Prodotto ▶



Download
Brochure
Software & Driver

Informazioni utili
DV Messenger
Domande e risposte sulle videocamere
Consigli e suggerimenti sulle videocamere
Batterie Contraffatte

Prodotti Correlati
Videocamere MiniDVD-RW
Videocamere MiniDV
Proiettori XEED
Stampanti Fotografiche Compatte

Canon LEGRIA HF R16 - - Legria Videocamere HD - Canon Italia

Impostazione/preimpostazione	SÌ (Luce giorno, Tungsteno)
Massima	1/2000 sec.
Minima	1/2 sec.
Fade	Auto Fade, Wipe
Effetto	Bianco e nero, Seppia
Effetti	Vivace, Neutro, Fuoco morbido, Sfumato, Dettaglio pelle
Funzioni personalizzate	NO
Tasto personalizzato	NO
Dimensione immagine acquisita	1920 x 1080, 1600 x 1200, 640 x 480
Modalità scatto continuo	NO
Bracketing automatico dell'esposizione	NO
Registrazione simultanea di foto	NO
Selezione funzione riquadro AF	SÌ
Istogramma	SÌ
Pulsante foto	SÌ
Photo Burst	SÌ
Autoscatto	10 secondi
Modalità LP	4 qualità di registrazione. ¹ FXP: 1920 x 1080, 17 Mbps; ² XP+: 1440 x 1080, 12 Mbps; SP: 1440 x 1080, 7 Mbps; LP: 1440 x 1080, 5 Mbps
Modalità registrazione estesa (modalità ELP)	-
Modalità registrazione progressiva	SÌ (25p)
Modalità immagine CINE	SÌ
x.v.Color	SÌ
Istantanea video	SÌ
Dual Shot	SÌ
Pre REC	SÌ
Colour Bars e Test Tone	NO
Fermo immagine	NO
Data	SÌ (selezione data, calendario, indicatore temporale, Face Timeline, Face Jump)
Scheda MMC	NO
Scheda Secure Digital	SD / SDHC
Registrazione video	SÌ
Trasferimento dati interno	FILMATI: sì (da memoria interna a scheda di memoria) FERMI IMMAGINE: sì (da memoria interna a scheda di memoria)
Sistema	Dolby Digital a 2 canali (AC-3 a 2 canali)
Controllo livello reg. manuale	SÌ
Audio Dubbing	NO
Cuffia	NO
Microfono	NO
USB	SÌ (uscita USB 2.0 Hi Speed)
DV	NO
Direct Print	SÌ
Ingresso analogico	NO
AV	SÌ
S-video	NO
Component	SÌ
HDMI	SÌ (connettore mini HDMI [™]): v1.3, supporto CEC)
LANC	NO
Caricabatterie integrato	SÌ
Quick Start	SÌ (tramite schermo LCD)
Slitta accessori	NO
Faretto video integrato	NO
Flash integrato	NO

Canon LEGRIA HF R16 - - Legria Videocamere HD - Canon Italia

Solution Disk video digitale	SÌ (v34)
Solution Disk rete video digitale	NO
Software applicativo	SÌ (PIXELA ImageMixer™ 3 SE, programma per il trasferimento di file musicali)
Cavo USB	SÌ
Caricamento Easy Web	SÌ
Conversione alta definizione->definizione standard	SÌ
Telecomando Wireless	NO
Tipo	Agli ioni di litio
Sistema con batteria intelligente	NO
Batteria inclusa nel kit	BP-2L5
Tempo max. di registrazione (batteria inclusa)	1 ora e 25 min.
Ricarica rapida	NO
Batteria a lunga durata	NB-2LH
Maggiore durata della registrazione*	1 ora e 50 min.
L x A x P	60 x 64 x 124 mm
Peso	Circa 270 g

Tempo max. di registrazione	¹ Per la registrazione in formato 1920 x 1080 è richiesta una scheda di memoria SDHC Classe 4 o superiore scheda di memoria SDHC Classe 2 o superiore consigliata per altre modalità di registrazione scheda di memoria non fornita ² Modalità di registrazione LP ³ Non è possibile registrare per più di 13 ore consecutive
Modalità LP	¹ Bitrate variabile in tutte le modalità di registrazione ² Per la registrazione in formato 1920 x 1080 è richiesta una scheda di memoria SDHC Classe 4 o superiore scheda di memoria SDHC Classe 2 o superiore consigliata per altre modalità di registrazione scheda di memoria non fornita

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

* utilizzando l'opzione EVF (luminosità LCD normale senza opzione EVF) e batteria BP opzionale a lunga durata

you can